

Pigmenti pregiati per l'Arte
Scheda di dati di sicurezza
Linea Belle Arti e Restauro
Rosso Cinabro

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 1 di 13

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: Rosso Cinabro nat. autentico Monte Amiata

Catalogo: XXXXXXXX

Sinonimi: Cinabro Monte Amiata; Pigment Red 106; C.I. 77766; Chinese Red

N. CAS: 1344-48-5

Formula bruta: HgS

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Sostanze chimiche di laboratorio

Usi non raccomandati

Non ci sono informazioni disponibili.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Azienda: Restauro & Colore Srl

Indirizzo: sede operativa Via Armando Luciani, 13

Città: I-00169 Roma

Telefono/Fax: +390623234914/+390623217217

Sito Web: www.restaurocolore.it

E-Mail da contattare: info@restaurocolore.it

1.4. Numero telefonico di emergenza:

Per informazioni urgenti contattare

Centro Antiveleni Università "La Sapienza" di Roma +390649970698

Centro Antiveleni IRCCS Fondazione Maugeri di Pavia +39038224444

Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano +390266101029

Centro Antiveleni Ospedali Riuniti di Bergamo 800883300

Centro Antiveleni Ospedale Careggi di Firenze +390557947819

Centro Antiveleni Policlinico Gemelli di Roma +39063054343

Centro Antiveleni Policlinico Umberto I di Roma +390649978000

Centro Antiveleni Ospedale Cardarelli di Napoli +390817472870

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008

Pericoli fisici

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Pericoli per la salute

Tossicità acuta orale

Categoria 2 (H300)

Tossicità acuta per via cutanea

Categoria 1 (H310)

Tossicità acuta per inalazione - Polveri e nebbie

Categoria 2 (H330)

Tossicità per un organo bersaglio specifico - (esposizione ripetuta)

Categoria 2 (H373)

Restauro & Colore Srl

Via Armando Luciani, 13
00169 Roma (RM)

info@restaurocolore.it

www.restaurocolore.it

Tel: +390623234914 Fax: +390623217217

Pigmenti pregiati per l'Arte
Scheda di dati di sicurezza
Linea Belle Arti e Restauro
Rosso Cinabro

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 2 di 13

Pericoli per l'ambiente

Tossicità acquatica acuta

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico

Categoria 1 (H400)

Categoria 1 (H410)

Pigmenti pregiati per l'Arte Scheda di dati di sicurezza Linea Belle Arti e Restauro *Rosso Cinabro*

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 3 di 13

2.2. Elementi dell'etichetta



Avvertenza

Pericolo



Indicazioni di Pericolo

H300 - Letale se ingerito

H310 - Letale per contatto con la pelle

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

H330 - Letale se inalato

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consigli di Prudenza

P330 - Sciacquare la bocca

P280 - Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi

P302 + P350 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

Ulteriori suggerimenti

EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici

EUH208 - Contiene Mercurio. Può provocare una reazione allergica

2.3. Altri pericoli

I componenti di questa miscela non corrispondono ai criteri per una classificazione come PBT o vPvB.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Componente	N. CAS	N. CE.	% (p/p)	CLP
Mercurio (II) solfuro (HgS)	1344-48-5	EINECS No. 215-696-3	> 99	Acute Tox. 2 (H300) Acute Tox. 1 (H310) Acute Tox. 2 (H330) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Pigmenti pregiati per l'Arte
Scheda di dati di sicurezza
Linea Belle Arti e Restauro
Rosso Cinabro

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 4 di 13

Registrazione REACH: minerale esentato dalla registrazione ai sensi del comma 7 Allegato V al Regolamento (CE) N° 1907/2006

3.2. Miscela

Caratterizzazione chimica

Non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale

Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

Pigmenti pregiati per l'Arte Scheda di dati di sicurezza Linea Belle Arti e Restauro *Rosso Cinabro*

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 5 di 13

Se inalato

Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare respirazione artificiale. Non praticare la respirazione bocca a bocca se la vittima ha ingerito o inalato la sostanza; provvedere con la respirazione artificiale con l'aiuto di una maschera respiratoria usa e getta con valvola di espirazione, o con un altro dispositivo medico adeguato per la respirazione.

Consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

Lavare con sapone e molta acqua per almeno 15 minuti. Rimuovere indumenti contaminati immediatamente e in sicurezza. Evitare il contatto con porzioni di pelle irritata o lesioni cutanee.

In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

In caso di contatto con gli occhi

Come precauzione sciacquare gli occhi con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

Se ingerito

NON indurre il vomito. Non somministrare alcunché a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua.

Consultare un medico.

Autoprotezione del primo soccorritore

Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

I più importanti sintomi ed effetti conosciuti sono descritti nella sezione 2.2 sull'etichettatura e/o nella sezione 11.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Consultare un medico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica con modalità appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Ossidi di mercurio; Ossidi di zolfo; Prodotti di pirolisi

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare in caso di incendio dispositivi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria indipendente e tuta integrale protettiva. La decomposizione termica può provocare il rilascio di gas e vapori irritanti.

5.4 Ulteriori informazioni

Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare la dispersione di polvere. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita. Evacuare il personale verso le aree sicure.

6.2 Precauzioni ambientali

Restauro & Colore Srl

Via Armando Luciani, 13
00169 Roma (RM)

info@restaurocolore.it

www.restaurocolore.it

Tel: +390623234914 Fax: +390623217217

Pigmenti pregiati per l'Arte
Scheda di dati di sicurezza
Linea Belle Arti e Restauro
Rosso Cinabro

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 6 di 13

Impedire che il prodotto penetri negli scarichi o raggiunga corpi idrici superficiali. È necessario avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite di una certa entità.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere quanto riversato senza dispersione di polvere e porlo in un recipiente rispettando le direttive locali (riferirsi alla sezione 13).

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13.

Pigmenti pregiati per l'Arte Scheda di dati di sicurezza Linea Belle Arti e Restauro *Rosso Cinabro*

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 7 di 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Non inalare polveri o nebbie. Non ingerire. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. Utilizzare in locale dotato di buona aerazione e ricambio di aria. Per le precauzioni vedere la sezione 2.2.

Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima del loro riutilizzo.

Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinare in luogo fresco. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente asciutto e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

7.3 Usi finali specifici

A parte gli usi descritti nella sezione 1.2 non sono contemplati altri usi specifici.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti con limiti di esposizione

Italia – Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i

Mercurio e composti inorganici divalenti del mercurio compresi ossidomercurico e cloruro di mercurio (misurati come mercurio) (*) Polveri inalabili

VLEP - Valore Limite Di Esposizione Professionale 0,02 ppm Notazione: pelle (**)

(*) Durante il monitoraggio dell'esposizione al mercurio e ai suoi composti divalenti inorganici, occorre tenere presente le relative tecniche di monitoraggio biologico che completano i valori limite indicativi dell'esposizione professionale.

(**) Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

Per i valori limite di esposizione adottati in altri Stati fare riferimento alla banca dati GESTIS - International limit values for chemical agents (Occupational exposure limits, OELs) all'indirizzo <https://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-internationale-grenzwerte-fuer-chemische-substanzen-limit-values-for-chemical-agents/index-2.jsp>

Metodi di monitoraggio

Italia – Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i Allegato XLI

Monitoraggio biologico

Italia – Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale - 2013 Linee Guida per il monitoraggio biologico

Mercurio totale inorganico urinario 35 µg/g creatinina inizio turno

Mercurio totale inorganico nel sangue 15 µg/l fine settimana lavorativa

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Operare in aree con una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. Ridurre al minimo il rilascio o il contatto. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

Protezione individuale

Protezioni per occhi/volto

Restauro & Colore Srl

Via Armando Luciani, 13
00169 Roma (RM)

info@restaurocolore.it

www.restaurocolore.it

Tel: +390623234914 Fax: +390623217217

Pigmenti pregiati per l'Arte Scheda di dati di sicurezza Linea Belle Arti e Restauro *Rosso Cinabro*

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 8 di 13

Occhiali di protezione con schermi laterali. Utilizzare dispositivi per la protezione oculare testati e approvati secondo i requisiti di adeguate norme tecniche.

Protezione della pelle

Manipolare con guanti. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. Usare una tecnica adeguata per la rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del guanto) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso in accordo con la normativa vigente e le buone pratiche di laboratorio. Lavare e asciugare le mani. I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze del Regolamento europeo 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuali e le norme armonizzate richiamate. Se usato in soluzione o miscela con altre sostanze, e in condizioni diverse da quelle menzionate nelle norme armonizzate, contattare il fornitore di guanti approvati dal regolamento. Questa raccomandazione vale a titolo di consiglio e dev'essere valutata da un igienista industriale e da un responsabile della sicurezza al corrente della situazione specifica dell'uso previsto. Non si deve interpretare come un'approvazione di uno specifico scenario di esposizione.

Protezione fisica

Indumenti protettivi a maniche lunghe. Il tipo di attrezzatura di protezione deve essere selezionato in funzione della concentrazione e la quantità di sostanza pericolosa presente sul posto di lavoro.

Protezione respiratoria

Qualora la valutazione del rischio preveda la necessità di respiratori ad aria purificata, utilizzare una maschera a pieno facciale con filtri adeguati alle polveri come supporto alle misure tecniche. Se il respiratore costituisce il solo mezzo di protezione, utilizzare un sistema ventilato a pieno facciale. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati dai competenti organismi di normazione.

Controllo dell'esposizione ambientale

Evitare riversamenti o perdite supplementari, se questo può essere fatto senza pericolo. Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. Non contaminare i corpi idrici superficiali con il prodotto.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

a) Aspetto Stato fisico:	solido polvere cristallina rossa
b) Odore:	assente
c) Soglia olfattiva:	non applicabile
d) pH:	non applicabile
e) Punto di fusione/punto di congelamento:	583,5 °C
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	584 °C
g) Punto di infiammabilità:	non combustibile
h) Tasso di evaporazione:	nessun dato disponibile
i) Infiammabilità (solidi, gas):	non combustibile
j) Infiammabilità superiore/inferiore o limiti di esplosività	non combustibile
k) Tensione di vapore:	nessun dato disponibile
l) Densità di vapore:	nessun dato disponibile
m) Densità relativa:	8,1 g/cm ³ a 20 °C
n) Idrosolubilità:	insolubile
o) Coefficiente di ripartizione: n ottanolo/acqua:	nessun dato disponibile
p) Temperatura di autoaccensione:	nessun dato disponibile
q) Temperatura di decomposizione:	nessun dato disponibile
r) Viscosità:	nessun dato disponibile
s) Proprietà esplosive:	nessun dato disponibile
t) Proprietà ossidanti:	nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Restauro & Colore Srl

Via Armando Luciani, 13
00169 Roma (RM)

info@restaurocolore.it

www.restaurocolore.it

Tel: +390623234914 Fax: +390623217217

Pigmenti pregiati per l'Arte
Scheda di dati di sicurezza
Linea Belle Arti e Restauro
Rosso Cinabro

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 9 di 13

10.1 Reattività

Il composto subisce a 386 °C una transizione e passa da rosso a nero. La forma nera può poi permanere indefinitamente in uno stato metastabile a temperatura ambiente.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Rischio di esplosione a contatto con ossido di dicloro.

10.4 Condizioni da evitare

A contatto con acidi sviluppa acido solfidrico

10.5 Materiali incompatibili

La sostanza può reagire pericolosamente con cloro, agenti ossidanti, acidi, argento.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Vapori di mercurio.

Ossidi di mercurio.

Acido solfidrico

Pigmenti pregiati per l'Arte Scheda di dati di sicurezza Linea Belle Arti e Restauro *Rosso Cinabro*

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 10 di 13

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

La classificazione è stata effettuata secondo il metodo di calcolo stabilito dal Regolamento CE n. 1278/2008.

Tossicità acuta

Categoria 2 – irritazione di mucose e pelle, azione sensibilizzante sulla pelle

Corrosione/irritazione cutanea

Irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Irritazione meccanica da polveri

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Azione sensibilizzante sulla pelle

Mutagenicità delle cellule germinali

Non si conoscono effetti

Cancerogenicità

IARC: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC.

Tossicità riproduttiva

Non si conoscono effetti

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

Non si conoscono effetti

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

Categoria 2 - Il contatto ripetuto con composti solubili di Mercurio II può causare reazioni allergiche della pelle (dermatite da contatto) se c'è stata in precedenza una sensibilizzazione

Pericolo in caso di aspirazione

Non applicabile. Stato solido

Ulteriori informazioni

Nessuna

Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche non sono state oggetto di studi approfonditi.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

12.2 Persistenza e degradabilità

Contiene sostanze riconosciute come pericolose per l'ambiente o non degradabili in impianti di trattamento di acqua di scolo.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT/vPvB non disponibile in quanto non ci sono dati disponibili per la valutazione.

12.6 Altri effetti avversi

Restauro & Colore Srl

Via Armando Luciani, 13
00169 Roma (RM)

info@restaurocolore.it

www.restaurocolore.it

Tel: +390623234914 Fax: +390623217217

Pigmenti pregiati per l'Arte
Scheda di dati di sicurezza
Linea Belle Arti e Restauro
Rosso Cinabro

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 11 di 13

Non si conoscono effetti

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.

Contenitori contaminati

Smaltire i contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

IMDG/IMO – IATA

14.1 Numero ONU

UN2025

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

MERCURY COMPOUNDS, SOLID, N.O.S

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

6.1

14.4 Gruppo d'imballaggio

II

14.5 Pericoli per l'ambiente

Pericoloso per l'ambiente. Il prodotto è un inquinante marino secondari i criteri stabiliti da IMDG/IMO

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non previste

14.7 Trasporto in bulk secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non applicabile, merci imballate

ADR

Non regolamentato

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) N. 1907/2006

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi

Regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, REACH e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento (UE) n. 830/2015 che sostituisce l'allegato II del REACH.

Regolamento (CE) N° 1272/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, CLP, e successive modifiche e integrazioni (GHS per Unione Europea).

D. Lgs 81/2008 Sicurezza e salute sul posto di lavoro e successive e integrazioni.

D.M. del 19/04/2000 Creazione di un banca dati sui preparati pericolosi

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questo prodotto non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Restauro & Colore Srl

Via Armando Luciani, 13
00169 Roma (RM)

info@restaurocolore.it

www.restaurocolore.it

Tel: +390623234914 Fax: +390623217217

Pigmenti pregiati per l'Arte Scheda di dati di sicurezza Linea Belle Arti e Restauro *Rosso Cinabro*

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 12 di 13

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H di cui alle sezioni 2 e 3

H300 - Letale se ingerito

H310 - Letale per contatto con la pelle

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

H330 - Letale se inalato

H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH031 - A contatto con acidi libera gas tossici

EUH208 - Contiene Mercurio. Può provocare una reazione allergica

Testo integrale dei consigli di prudenza P di cui alle sezioni 2 e 3

P330 - Sciacquare la bocca

P280 - Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi

P302 + P350 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

Acronimi utilizzati nel testo

ADR Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

CAS Chemical Abstract Service

CE Comunità Europea

CLP Regolamento (CE) N° 1272/2008, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 – Classification, Labelling and Packaging

EC European Community

EINECS Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale – Europea INventory of Existing Chemical Substances

GHS Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro – International Agency for Research on Cancer

IATA Associazione internazionale del Trasporto aereo

IMDG Codice marittimo internazionale per merci pericolose

IMO Organizzazione marittima internazionale

OEL Occupational exposure limits

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite

PBT Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche

p/p percentuale peso/peso

REACH Regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 – Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals

STOT RE Tossicità per un organo bersaglio specifico - (esposizione ripetuta)

VLEP Valore Limite Di Esposizione Professionale

vPvB molto Persistenti e molto Bioaccumulabili

Pigmenti pregiati per l'Arte
Scheda di dati di sicurezza
Linea Belle Arti e Restauro
Rosso Cinabro

Conforme al Regolamento 1907/2006/CE

Rev. 1

Regolamento 830/2015/UE

Data revisione 12 febbraio 2020

Pagina 13 di 13

Revisioni

Rev.	Data	Motivazione	Modifiche
1	12/02/2020	Emissione	

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sullo stato di conoscenza scientifico e tecnico alla data di revisione indicata. Essa descrive il prodotto dal punto di vista dei requisiti di sicurezza, in funzione dell'uso nelle modalità previste e non deve essere intesa come garanzia di proprietà specifiche.